



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Фонарь чугунный Эталон 2

Артикул: ФЛ.Т1.1.01.7/2

Цена по запросу

Назначение:

Фонарь исполнен в классической стилистике с применением изысканных образцов чугунного художественного литья. Чугунный фонарь отвечает всем требованиям по качеству, являясь эффективным функциональным элементом оформления пространства, а также обладая превосходными эстетическими характеристиками. Таким образом, помимо освещения, фонарь организует архитектурный комплекс и придает ему представительный и изящный облик.

Предназначен для освещения городских улиц, пешеходных дорожек, скверов, садов, площадей, территорий у общественных и административных сооружений, а также ландшафтного пространства коммерческого или частного комплекса.

Технические характеристики:

Высота	4 м
Габаритные размеры	4000 x 1325 мм
Мощность источника света	40/50/60/90 W
Вес	180 кг
Материал опоры	чугунное литье

Параметры электросети	220 V
Частота питания	50 Hz
Материал	чугунное литье, алюминий
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
Тип подводки питающего кабеля	подземный или воздушный
Светильник	Парк
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016



