



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Фонарь чугунный Алмаз
Цена в розницу с НДС:
77 400 руб.

Технические характеристики:

Габаритные размеры	580 x 4000 мм
Индекс цветопередачи	≥80
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220+/- 10%
Частота питания	50 Hz
Входное напряжение	220 - 240 V

Стандартное климатическое
исполнение

Материал

Рассеиватель

Покрытие

ПРА

Тип подводки питающего кабеля

Светильник

Рекомендованная высота
установки

Сертификат соответствия

Стоимость указана

У1, ХЛ1

чугунное литье, сталь, алюминий

светостабилизированный полиметилакрилат

грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу

LED

подземный

Алмаз

до 5 метров

ТУ 4111-001-46970608-2016

стоимость указана за комплектацию с
модулем LED 40W



