



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-  
Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62


8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)



Фонарь чугунный городской Брюссель 1/2  
Цена по запросу

Технические характеристики:

Высота	4,5 м
Мощность источника света	40/50/60/90 W
Вес	181 кг
Материал опоры	чугунное литьё, сталь
Индекс цветопередачи	≥80
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм

Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	V 220+/- 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	≥0,8
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	чугунное литье, сталь, алюминий
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
ПРА	ДНаТ/МГЛ/ДРЛ/LED
Патрон	E27
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Брюссель 2
Рекомендованная высота установки	до 5,5 м
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

