



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Фонарь чугунный Дюна 2/1

Цена по запросу

Назначение:

Футуристичный дизайн этой модели чугунного фонаря отличает мягкость и плавность линий, а высокоэффективные светодиодные светильники обеспечивает отличную освещенность. Создавая приятную атмосферу уюта и безопасности, фонарь прекрасно подходит для освещения и благоустройства городских мест отдыха и прогулок.

Технические характеристики:

Высота	4 м
Габаритные размеры	1000 x 4000 мм
Вес	98
Индекс цветопередачи	≥80
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Частота питания	50 Hz

Стандартное климатическое исполнение

У1, ХЛ1

Материал

чугунное литье, сталь

Рассеиватель

светостабилизированный полиметилакрилат

Покрытие

грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу

ПРА

LED

Патрон

LED

Тип подводки питающего кабеля

подземный

Светильник

литой алюминиевый, светостабилизированный полиметилакрилат

Рекомендованная высота установки

до 6 метров

Сертификат соответствия

ТУ 4111-001-46970608-2016



