



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Фонарь чугунный Котка 2

Артикул: Фонарь чугунный Котка 2

Цена по запросу

Назначение:

Модель фонаря выполнена в современном лаконичном стиле. Фонарь находит применение в оформлении ландшафтных пространств, органично вписываясь в природную среду и являясь одновременно как функциональным объектом, так и декоративной деталью, не перебивающей впечатление от открывающегося вида.

Технические характеристики:

Высота	4,3 м
Габаритные размеры	800 х 4300 мм
Вес	120 кг
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	чугунное литье, сталь
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
ПРА	ДНаТ/МГЛ/ДРЛ/LED
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Котка
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016



4300

