



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Фонарь чугунный Лактис

Артикул: ФЛ.У1.2.0.31/1

Цена по запросу

Назначение:

Классический чугунный фонарь Лактис, сочетает в своем исполнении превосходные функциональные качества и изящество художественного литья. Детали фонаря повторяют элементы ордерной архитектуры. Торшер придает оформляемому пространству представительный вид, объединяет архитектурные элементы в цельный законченный образ.

Предназначен для функционально-декоративного освещения пейзажного пространства, садов, внутренних двориков, атриумов, придомовых территорий, входных зон, аллей и дорожек, набережных, а также внутреннего убранства крупных зданий общественного назначения.

Технические характеристики:

Высота	2 м
Габаритные размеры	2000 х 300 мм
Параметры электросети	220 V
Частота питания	50 Hz
Материал	чугунное литье
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
Тип подводки питающего кабеля	подземный

Светильник

Шар

Сертификат соответствия

ТУ 4111-001-46970608-2016



