



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Фонарь стальной Прайд

Цена по запросу

Назначение:

Стальные фонари Прайд предназначены для установки на улицах с низкой и средней интенсивностью движения, парков, бульваров, набережных, площадях, территорий торговых и развлекательных комплексов, парковок, придомовых территорий.

Технические характеристики:

Высота	5,07 м
Габаритные размеры	650 x 5070 мм
Материал опоры	сталь
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Частота питания	50 Hz

Стандартное климатическое
исполнение

У1, ХЛ1

Материал

сталь, алюминий

Рассеиватель

светостабилизированный
полиметилакрилат

Покрытие

грунт цинкосодержащий, эмаль по
металлу

Тип подводки питающего кабеля

подземный

Светильник

Прайд

Сертификат соответствия

ТУ 4111-001-46970608-2016



