



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Система отраженного света Бриз LED

Артикул: LF-09

Цена в розницу с НДС:

61 790 руб.

Назначение:

Особенность системы отраженного света заключается в приятном глазу эффекте рассеивания светового луча прожектора, когда для наблюдателя не виден источник света (лампа). Светильник выводит функционально-декоративное освещение на качественно новый уровень, благодаря обеспечению комфортного, мягкого, равномерного освещения.

Система отраженного света предназначена для функционально-декоративного освещения территорий скверов, площадей, парковок, территорий у общественных зон (крупных магазинов, торговых центров), микрорайонов с высокими требованиями к освещению.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	600 x 910 мм
Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	20 - 100 W
Световой поток	-
Цветовая температура	2 700 - 6 500 К
Угол раскрытия луча	120

Индекс цветопередачи	≥80
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал	алюминий
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	LED
Рекомендованная высота установки	до 4 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	цена указана за комплектацию модулем LED 60 W



