

Производственная компания "ATTEC" 196247, Россия, Санкт-

+7 (812) 332-54-72 +7 (495) 215-14-62 8-800-707-79-44

Звонок по России бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Купол

Артикул: LF-27

Цена по запросу Назначение:



Светильник конической формы, исполненный в современном стиле, является как-будто футуристической редакцией старинной газовой лампы. Это сочетание абсолютной актуальности и отсылки к традиционной форме, делают светильник уникальным для восприятия элементом городского оформления.

Эффективный, вандалостойкий, экологически безопасный, отвечающий эстетическим вкусам современности, этот светильник также является одним из инструментов создания психологического комфорта в городской среде.

Варианты установки светильника - торшерный.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Рекомендуется для установки на опорах до 7 метров, с шагом до 15 метров.

Технические характеристики:

Гарантия 5 лет

500 x 538 x 500 мм Габаритные размеры

Посадочный диаметр 89 мм

Мощность источника света 20 - 250 W

Световой поток 100 lm/W

Вес 8,5 кг

Цветовая температура 3000-6000 К

Тип КСС в базовой комплектации полуширокая осевая

Степень защиты IP 54

Класс защиты от поражения эл. током

Параметры электросети В 220 + 10 %

Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) 0,87

Коэффициент мощности для LED (cos φ) 0,90

Частота питания 50 - 60 Hz

Стандартное климатическое исполнение УХЛ1

Материал корпуса алюминиевое литье под давлением

Рассеиватель поликарбонат

Покрытие порошковая окраска

ΠPA LED

Рекомендованная высота установки до 7 метров

Сертификат соответствия ТУ 3461-002-46970608-2016

Стоимость указана за комплектацию с LED модулем 30W









