



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный подвесной Дачный

Артикул: LF-02.1

Цена в розницу с НДС:

5 820 руб.

Назначение:



Уличный светильник, исполненный в лучших традициях садового и паркового дизайна, повторяет по форме и по характеру создаваемого ощущения исторические образцы. Пространство украшенное светильником приобретает черты домашнего уюта.

Светильник будет нарядной деталью в украшении ландшафтного пространства, пешеходной зоны, территории частного дома, коттеджа, гостиничного комплекса, торговой галереи. Может устанавливаться на фасаде здания. Возможно также изготовление светильника в подвесном варианте.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Высота	450 мм
Габаритные размеры	335 x 450 мм
Посадочный диаметр	60 мм
Мощность источника света	10 - 100 W
Световой поток	900 - 6000 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120

Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	E27/LED
Патрон	E27
Рекомендованная высота установки	до 2,5 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

