



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный подвесной Тера 2

Артикул: LF-17.1

Цена по запросу

Назначение:

Богато декорированный подвесной светильник в стиле классицизма отличает высокое качество исполнения, а также возможность размещения в его корпусе самых современных светодиодных источников света различной мощности. Это позволяет применять эту популярную модель при сохранении максимальных светотехнических характеристик.

Предназначен для функционально-декоративного оформления городской территории: улиц с низкой и средней интенсивностью движения, исторических центров городов, бульваров, парков, площадей, территорий относящихся к объектам административного и общественного значения, коммерческой недвижимости.

Варианты установки светильника - подвесной.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	650 x 470 мм
Мощность источника света	30 - 120 W
Индекс цветопередачи	≥85
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	42-60 мм

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	≥0,8
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50 Hz
Входное напряжение	V 220+/- 10%
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	алюминиевое литье под давлением
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	атмосферостойкая порошковая краска
Рекомендованная высота установки	до 6,0 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с патроном E27



