



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Рим

Артикул: LF-43

Цена по запросу

Назначение:



Дизайн светильника отражает эстетические идеалы начала двадцатого столетия. Таким образом, принимая во внимание лаконичность формы и свежее, не перегружающее образ, украшение его изящными декоративными деталями, максимально удачным кажется включение светильника в пространство архитектуры близкой стилю северный модерн по выразительным характеристикам. Светильник успешно применяется как функционально-декоративный элемент освещения улиц с низкой и средней интенсивностью движения в исторической и современной части города, вблизи архитектурных памятников, на площадях и бульварах, в парках и скверах. Устанавливается также на территории коммерческой недвижимости и частных владений.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Высота	700 мм
Габаритные размеры	390 x 700 x 390 мм
Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	70 - 150 W
Вес	3 кг

Индекс цветопередачи	≥70
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	I
Параметры электросети	220
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	≥0,8
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	атмосферостойкая порошковая краска
ПРА	E27
Патрон	E27 / LED40,50W
Рекомендованная высота установки	до 5,0 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

