



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный светодиодный Вулкан

Артикул: LF-30

Цена по запросу

Назначение:

Светильник, оснащенный высококачественными светодиодными модулями, является образцом новейших разработок в области светотехнического оборудования. Обеспечивая равномерный, комфортный, бесперебойный мощный световой поток, светильник остается результатом дизайнерской мысли и успешно сочетает равнозначные для архитектурного оформления декоративное и функциональное назначения.



Предназначен для освещения дорог с высокой интенсивностью движения, больших открытых пространств относящихся к коммерческой недвижимости или предприятиям, территорий ЖКХ и загородных улиц.

Рекомендуется для установки на опорах до 12 метров, с шагом до 35 метров.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Высота	110/120 мм
Габаритные размеры	585 x 110 x 255 / 800 x 120 x 348 мм
Мощность источника света	20 - 250 W
Индекс цветопередачи	≥80

Срок службы	≥ 50 000 ч.
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	60 мм
Степень защиты	IP66
Класс защиты от поражения эл. током	II
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50 Гц
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие ПРА	атмосферостойкая порошковая краска
Рекомендованная высота установки	LED 18-100/50-200 мм до 12,0 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 80 W



