

Производственная компания "ATTEC" 196247, Россия, Санкт-

+7 (812) 332-54-72 +7 (495) 215-14-62 8-800-707-79-44

Звонок по России бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Фонарь стальной Азимут

Артикул: Фонарь стальной Азимут

Цена по запросу Назначение:

Стальной фонарь Азимут соответствует всем современным требованиям к освещению. Высокие функциональный характеристики, мощный энергосберегающий светильник, обеспечивающий ровное. яркое и комфортное освещение, вместе со стильным дизайном, обеспечили фонарю одну из лидирующих позиций в линейке продукции компании АТТЕС.

Предназначен для освещения дорог с высокой интенсивностью движения, шоссе, парковок, территорий крупных предприятий, ЖКХ и поселков.

Технические характеристики:

Высота 6 м

Габаритные размеры 6000 х 1200 мм

Вынос 1200 мм

Вес 75 кг

Параметры электросети 220 V

Частота питания 50 Hz

Материал сталь, алюминий

Покрытие грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу

Тип подводки питающего кабеля подземный или воздушный

Светильник Радиус (50 Вт)

Сертификат соответствия ТУ 4111-001-46970608-2016









