



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Фонарь чугунный городской Брюссель 1/4
Цена по запросу

Технические характеристики:

Высота	5,1 м
Мощность источника света	40/50/60/90 W
Вес	226 кг
Материал опоры	чугунное литьё, сталь

Индекс цветопередачи	≥80
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	≥0,8
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	чугунное литье, сталь, алюминий
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
ПРА	ДНаТ/МГЛ/ДРЛ/LED
Патрон	E27
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Брюссель 2
Рекомендованная высота установки	до 5,5 м
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016



5100



