



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72  
+7 (495) 215-14-62


8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)



Фонарь чугунный Дюна 2/2

Цена по запросу

Назначение:

Футуристичный дизайн этой модели чугунного фонаря отличает мягкость и плавность линий, а высокоэффективные светодиодные светильники обеспечивает отличную освещенность. Создавая приятную атмосферу уюта и безопасности, фонарь прекрасно подходит для освещения и благоустройства городских мест отдыха и прогулок.

#### Технические характеристики:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Высота                                  | 4,5 м          |
| Габаритные размеры                      | 1780 x 4500 мм |
| Вес                                     | 98             |
| Индекс цветопередачи                    | ≥80            |
| Крепление на опору/ кронштейн диаметром | 57-60 мм       |
| Класс защиты от поражения эл. током     | II             |
| Параметры электросети                   | В 220+/- 10%   |
| Частота питания                         | 50 Hz          |

Стандартное климатическое  
исполнение

Материал

Рассеиватель

Покрытие

ПРА

Тип подводки питающего  
кабеля

Светильник

Рекомендованная высота  
установки

У1, ХЛ1

чугунное литье, сталь

светостабилизированный полиметилакрилат

грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу

LED

подземный

литой алюминиевый, светостабилизированный  
полиметилакрилат

до 6 метров



