



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-  
Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)

Светильник уличный Городской

Артикул: LF-10.1

Цена в розницу с НДС:

16 840 руб.

Цвет:

Серый Черный

Назначение:



Торшерный светильник, отвечающий всем  
требованиям в области современного  
светотехнического оборудования:

эффективность, экологическая безопасность,  
вандалостойкость, современный дизайн.

Обеспечивает равномерное освещение и  
способствует организации комфортной городской  
среды.

Применяется в парках, скверах, коттеджных  
поселках, при освещении и благоустройстве  
территорий коммерческой недвижимости,  
автомобильных дорог.

Технические характеристики:

Гарантия

5 лет

Габаритные размеры

800 x 600 мм

Посадочный диаметр

60 мм

Мощность источника света

70 - 150 W

Световой поток	6 300 - 13 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	> 80
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

