



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Котка

Артикул: LF-08

Цена в розницу с НДС:

9 960 руб.

Назначение:



Выразительные элементы светильника являются базой, объединяющей несколько эпох истории дизайна, что позволяет ему соответствовать архитектурному пространству вне зависимости от стилевого решения. Не теряя своей выразительности, светильник будет органично соответствовать пространству исторической и современной застройки, парков, набережных, жилых массивов, загородных коттеджей. В архитектурно эклектичной среде современного мегаполиса, светильник может стать связующим звеном между постройками разного плана и периодов.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	600 x 700 мм
Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	30 - 150 W
Световой поток	1 800 - 13 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	> 80

Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

