



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62


8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Фонарь стальной Кристалл 2

Артикул: Фонарь чугунный Кристалл

Цена по запросу

Назначение:

Легкие, долговечные опоры, благодаря своему эстетичному образу, даже в дневное время выглядят привлекательно и прекрасно вписываются в городскую архитектуру, их отличает современный урбанистический дизайн и экономичность.

Эта модель фонаря одновременно решает несколько задач: обеспечивает эффективную освещенность, отличается легкими, чистыми линиями дизайна и, что немаловажно, невысокой ценой.

Технические характеристики:

Высота

4,3 м

Вес

70 кг

Материал опоры

чугунное литье, сталь

Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220+/- 10%
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	чугунное литье, сталь
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
ПРА	LED
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	литой алюминиевый, светостабилизированный полиметилакрилат
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016

