



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Опора наружного освещения Сплайн 5

Артикул: LP.2(6).8,0.30/29.LF16.3/2

Цена по запросу

Назначение:

В работе над серией фонарей СПЛАЙН, специалисты АТТЕС опирались на традиции чикагской школы архитектуры. Общая ясность дизайна, чистота линий и пропорций, соединенные с выразительностью каждого отдельного элемента, стали демонстрацией превосходной работы конструкторско-дизайнерского отдела.

Применяемые светодиодные светильники произведены в соответствии со всеми актуальными техническими требованиями.

Для уличных фонарей СПЛАЙН разработана уникальная ассиметричная чугунная тумба. Здесь материал уступил первенство форме: благодаря задумке дизайнера, чугунное литье не выглядит твердым и застывшим, оно словно переливается, драпируется и движется.

Любой фонарь серии воплощает саму идею идеального города, находящегося в постоянном движении, развивающегося, успешно объединяющего традицию с наиболее прогрессивными идеями.

Технические характеристики:

Высота	8 м
Вес	245 кг
Материал опоры	сталь
Степень защиты	IP65
Параметры электросети	220 V
Частота питания	50 Hz
Материал	чугунное литье, сталь, алюминий
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
ПРА	LED
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Алмаз 2
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016



