

Производственная компания

"ATTEC"

196247, Россия, Санкт-

пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России

бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Орион

Артикул: LF-40



Цена по запросу Назначение:

Современный уличный светильник Джет предназначен для применения в среде крупных, развивающихся городов, на участках дорог с высокой интенсивностью движения, шоссе, территориях крупных предприятий, парковок, коттеджных поселков и ЖКХ.

Технические характеристики:

5 лет Гарантия

Габаритные размеры см. вкладку Конструкция

Посадочный диаметр 60 MM

150 - 400 W Мощность источника света

13 500 - 36 000 lm Световой поток

2 700 - 6 500 K Цветовая температура

120 Угол раскрытия луча

>80 Индекс цветопередачи

90 lm/W Световая отдача

Тип КСС в базовой комплектации широкая боковая

IP 65 Степень защиты

Класс защиты от поражения эл. током Ш

220 V Параметры электросети

Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) 0,87

Коэффициент мощности для LED (cos φ) 0,90 Частота питания 50 - 60 Hz

Входное напряжение AC 85 - 265 V

Стандартное климатическое исполнение

Материал корпуса алюминиевое литье под давлением

УХЛ1

Рассеиватель поликарбонат

Покрытие порошковая окраска

ПРА ДНаТ/МГЛ/Е40

Патрон Е40

Рекомендованная высота установки до 6 м

Сертификат соответствия ТУ 3461-002-46970608-2016

Стоимость указана за комплектацию с ДНаТ 150 Вт

