



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Аврора

Артикул: LF-25

Цена по запросу

Назначение:

Светильник Аврора предназначен для освещения широких городских и придомовых территорий. Наиболее удачным будет применение светильника в современном архитектурном пространстве, однако благодаря лаконичному дизайну, Аврора может быть частью территории исторической застройки.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Высота	655 мм
Габаритные размеры	655 x 402 мм
Посадочный диаметр	60 / 76 мм
Мощность источника света	70 - 150 W
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	3000 K - 6500 K
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	> 80
Световая отдача	80 lm/W
Срок службы	>50 000 ч

Крепление на опору/ кронштейн диаметром 76,3 / 96,6 мм	
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220 + 10 %
Входное напряжение	100 - 240V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая краска
Рекомендованная высота установки	3 - 8 м



