



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный подвесной Амаль

Артикул: Светильник уличный подвесной Амаль

Цена по запросу

Назначение:



Данный подвесной светильник отличается высокое качество исполнения, а также возможность размещения в его корпусе самых современных светодиодных источников света различной мощности. Это позволяет применять эту популярную модель при сохранении максимальных светотехнических характеристик.

Предназначен для функционально-декоративного оформления городской территории: улиц с низкой и средней интенсивностью движения, исторических центров городов, бульваров, парков, площадей, территорий относящихся к объектам административного и общественного значения, коммерческой недвижимости.

Варианты установки светильника - подвесной.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	670 x 640 мм
Мощность источника света	30 - 120 W
Индекс цветопередачи	≥85
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	48 мм
Степень защиты	IP54

Класс защиты от поражения эл. током	II
Коэффициент мощности для ЭМПРА ($\cos \varphi$)	$\geq 0,8$
Коэффициент мощности для LED ($\cos \varphi$)	$\geq 0,9$
Входное напряжение	B 220+/- 10%
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	сталь
Материал корпуса	сталь
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	атмосферостойкая порошковая краска
Рекомендованная высота установки	до 6,0 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с патроном E27



