



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Уличная декоративная литая опора Коневец 2/2

Цена по запросу

Назначение:

Классический чугунный литой фонарь предназначен для функционально-декоративного оформления городской территории. Удачно включается в пространство исторической застройки, дополняет ансамбли архитектурных памятников, применяется в освещении площадей, скверов, бульваров, пешеходных улиц и улиц с низкой интенсивностью движения, на территориях частной и коммерческой недвижимости.

Технические характеристики:

Высота	5,7 м
Мощность источника света	40/50/60/90 W
Вес	130 кг
Степень защиты	IP54

Параметры электросети	220 V
Частота питания	50 - 60 Hz
Материал	чугунное литье, сталь
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
Тип подводки питающего кабеля подземный	
Светильник	шар
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016



